





Skalmar presents a wide range of Pergolas – a stylish and practical solution to enlarge your outdoor living space for all types of areas. Pergola is an engineered construction, equipped with an integrated drainage system and water-proof, retractable roof system which provides effective sun and rain protection. Whether it is a pergola in your private garden or an outdoor system for a hotel, restaurant, or a café (HoReCa), there is a Skalmar model to meet the needs and dreams of our Clients. Each of our products is unique, and customized from the construction material, roof system, side covers, lightening and heating options. The elegant design of Skalmar Pergolas creates a welcoming atmosphere of comfort and luxury. Make the best out of your living outdoor space and enjoy each day of almost all year long under Skalmar Pergola.



Skalmar prezentuje bogatą ofertę Pergol, które zapewniają stylowe i praktyczne rozwiązanie powiększenia przestrzeni mieszkalnej i użytkowej na zewnątrz. Jest to zaawansowana technologicznie konstrukcja, wyposażona w zintegrowany system odprowadzania wody, z ruchomym, odpornym na deszcz dachem, umożliwiającym płynną kontrolę nasłonecznienia. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania do zabudowy tarasów i patio w prywatnych ogrodach, jak i dla Klientów z sektora HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie). Każdy z naszych projektów jest unikatowy, realizowany zgodnie z życzeniem Klienta jeśli chodzi o dobór modelu, zadaszenia, osłon bocznych, oświetlenia i ogrzewania. Pergole Skalmar zapewniają przytulną atmosferę komfortu i luksusu. Korzystaj z uroków czasu spędzonego na zewnątrz, nieomalże przez cały rok i ciesz się każdym dniem, bez względu na pogodę i porę roku, pod Pergolą Skalmar.

SHADE

alumiuniowa konstrukcja; ruchomy, elektrycznie sterowany, płaski dach, wykonany z aluminiowych łamaczy
aluminium construction; retractable, motorized, flat roof made of aluminium slats

STEROWANIE | CONTROL SYSTEM

- » Elektryczne, dostępne silniki zwykłe oraz radiowe. Zapewnia możliwość konfiguracji do systemów SMART.
- » On&Off, or remote control motors, controllable and compatible with SMART HOME solution.

OŚLONY BOCZNE I AKCESORIA | SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

- » Okiennice aluminiowe stałe lub ruchome,
- » Szkła ramkowe przesuwne,
- » Rolety Techroll 200K-Outdoor,
- » Zastłony zewnętrzne,
- » Promienniki świetlne.
- » Static/rotatable aluminium louvers,
- » Sliding glass panels,
- » Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,
- » Outdoors curtains,
- » Radiant heater.

WYMIARY | DIMENSIONS

- » Maksymalny wymiar jednego modułu: szerokość 7m, wysięg 4m.
- » Maximum dimensions of one module: 7m width, 4m range.

KOLORY | COLOURS (POWDER-COATED)

- » Konstrukcja: dowolny kolor RAL,
- » Dach: dowolny kolor RAL.
- » Construction: full RAL palette,
- » Roof: full RAL palette.

Pergola Shade

jest produktem klasy premium dla klientów indywidualnych oraz sektora HoReCa. Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, zadaszona systemem aluminiowych łamaczy do 120 stopni obrotu, co pozwala dostosować ich ułożenie do kąta padania promieni słonecznych. Kiedy łamacze są zamknięte, Shade chroni przed deszczem. Jednocześnie konstrukcja wyposażona jest w wewnętrzny system odprowadzania wody, dzięki czemu zapewniony jest najwyższy komfort i ochrona przed opadami. Norma wytrzymałości nacisku na konstrukcję wynosi aż 120kg/m², co pozwala na użytkowanie Pergoli SHADE niemal przez cały rok. Istnieje możliwość łączenia modułów, w celu zadaszenia dużych powierzchni.



Shade Pergola

premium system is designed for either individual or HoReCa Clients. The aluminium construction is roofed with slat system rotating up to 120° for a greater control of direct sunlight and air circulation. The roof resists 120kg/1 m² which allows to use it even in winter. SHADE pergola is equipped with an integrated drainage system. When the slats are completely closed, the roof is hermetic from rain, assuring the utmost protection and comfort. It is a modular construction to cover larger areas.



OŚWIETLENIE | LIGHTENING OPTIONS

- » Oświetlenie LED w profilu konstrukcji,
- » Oświetlenie LED w lamelach dachowych,
- » Oświetlenie punktowe LED w nogach konstrukcyjnych.
- » LED lightening system integrated in the construction profiles,
- » LED lightening system integrated in the roof slats,
- » LED Spotlighting system positioned in pillars.

RODZAJE MONTAŻU | INSTALLATION OPTIONS

- » Konstrukcja samonośna na 4 nogach,
- » Konstrukcja przyległa do budynku na 2 nogach,
- » Konstrukcja przyległa do budynku na 1 nodze,
- » Konstrukcja zawieszona pomiędzy dwiema ścianami bez nóg.
- » Freestanding construction on 4 pillars,
- » Wall-installed construction attached to the building on 2 pillars,
- » Wall-installed construction attached to the building on 1 pillar,
- » Hanging construction installed between two walls, without pillars.

VELO

alumiuniowa, lekka konstrukcja; ruchomy, manualnie lub elektrycznie sterowany, spadzisty dach wykonany z PCV
aluminium, light construction; retractible, manually-operated or electrically-motorized, sloped roof made of PVC



Pergola Velo

to prestiżowy produkt, który odpowiada wymaganiom zarówno klientów indywidualnych, jak i tych z sektora HoReCa. Jest to konstrukcja aluminiowa. Spadzisty dach wykonany jest z wysokiej klasy materiału PCV, o zakresie bezpiecznej pracy -30°C do +70°C, który za pomocą sterowania elektrycznego i manualnego można rozwijać do dowolnie wybranego ułożenia. Pergola VELO wyposażona jest w wewnętrzny system odprowadzania wody. W oparciu o przeprowadzone badania, konstrukcja pergoli VELO wytrzymuje napór wiatru do 120km/h, co pozwala na użytkowanie rozwiązania niemal przez cały rok. Istnieje możliwość łączenia modułów pergoli VELO, w celu zadaszenia dużych powierzchni.

STEROWANIE | CONTROL SYSTEM

- » Manualne lub elektryczne, dostępne silniki zwykłe oraz radiowe. Zapewnia możliwość konfiguracji do systemów SMART.
- » Manually - operated by means of an operation bar. On&Off, or remote control motors, controllable and compatible with SMART HOME solution.

OŚLONY BOCZNE I AKCESORIA | SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

- » Rolety Techroll 200K-Outdoor,
- » Zasłony zewnętrzne,
- » Promienniki świetlne.
- » Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,
- » Outdoor curtains,
- » Radiant heater.

WYMIARY | DIMENSIONS

- » Maksymalny wymiar jednego modułu: szerokość 4m, wysięg 5m.
- » Maximum dimensions of one module: 4m width, 5m range.

KOLORY | COLOURS (POWDER - COATED)

- » Konstrukcja: kolory standard: 9010 (biały), 7016 (antracyt), za dopłatą dowolny kolor RAL.
- » Dach: biały, krem, szary, ciemnoszary, czerwony, zielony.
- » Construction (powder - coated): standard colours RAL: 9010 white, 7016 grey; on the Client's request, extra - charged: full RAL palette,
- » PVC Roof: white, cream, light/dark grey, red, green.

OŚWIETLENIE | LIGHTENING OPTIONS

- » Oświetlenie LED w profilu konstrukcji.
- » Oświetlenie LED w profilu nośnym dachu.
- » LED lightening system integrated in the construction profiles,
- » LED lightening system integrated in the roof.

RODZAJE MONTAŻU | INSTALLATION OPTIONS

- » Konstrukcja przyległa do budynku na 2 nogach.
- » Wall - installed construction attached to the building on 2 pillars.



Velo Pergola

premium system meets the needs of either individual or HoReCa Clients. It is an aluminium construction, with an openable, electrically-motorized, or manually-operated, roof made of high-quality PVC fabric, resistant to extreme temperatures (-30 to + 70 degrees Celcius) and strong wind (up to 120 km/h). With these features and its integral drainage system, VELO is a multifunctional and powerful construction in almost all weather conditions. It is modular to cover large areas.

BOX

alumiuniowa konstrukcja; ruchomy, elektrycznie sterowany, płaski dach, wykonany z PCV
aluminium construction; retractable, electrically-motorized, flat roof made of PVC

STEROWANIE | CONTROL SYSTEM

- » Elektryczne, dostępne silniki zwykłe oraz radiowe. Zapewnia możliwość konfiguracji do systemów SMART.
- » On&Off, or remote control motors, controllable and compatible with SMART HOME solution.

OŚLONY BOCZNE I AKCESORIA | SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

- » Szkła ramkowe przesuwane,
- » Rolety Techroll 200K-Outdoor,
- » Zastłony zewnętrzne,
- » Promienniki świetlne.
- » Sliding glass panels,
- » Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,
- » Outdoor curtains,
- » Radiant heater.

WYMIARY | DIMENSIONS

- » Maksymalny wymiar jednego modułu: szerokość 4,5m, wysięg 6m.
- » Maximum dimensions of one module: 4,5m width, 6m range.

Pergola Box

to rozwiązanie klasy premium dla klientów indywidualnych. Aluminiowa konstrukcja pokryta jest dachem wykonanym z wysokiej klasy PCV o zakresie bezpiecznej pracy -30°C do +70°C. Za pomocą sterowania elektrycznego, dach można rozwijać do dowolnie wybranego ułożenia. Pergola BOX wyposażona jest w wewnętrzny system odprowadzania wody. W oparciu o przeprowadzone badania, konstrukcja tej pergoli wytrzymuje napór wiatru do 120km/h, co pozwala na użytkowanie jej niemal przez cały rok. Istnieje możliwość łączenia modułów pergoli BOX.



Box Pergola

system is designed for either individual or HoReCa Clients. It is an aluminium construction with an openable, electrically motorized roof, made of high-quality PVC fabric resistant to extreme temperatures (-30 to +70 degrees Celcius) and strong wind (up to 120 km/h). With these features and its integral drainage system, BOX is a multifunctional and powerful construction, suitable to use in almost all weather conditions. It is modular to cover large areas.



KOLORY | COLOURS (POWDER - COATED)



- » Konstrukcja: kolory standard: 9010 (biały), 7016 (antracyt), za dopłatą dowolny kolor RAL,
- » Dach: biały, krem, szary, ciemnoszary, czerwony, zielony.
- » Construction (powder - coated): standard colours RAL: 9010 white, 7016 grey; on the Client's request, extra - charged: full RAL palette,
- » PVC Roof: white, cream, light/dark grey, red, green.

OŚWIETLLENIE | LIGHTENING OPTIONS

- » Oświetlenie LED w profilu nośnym dachu.
- » LED lightening system integrated into the roof profiles.

RODZAJE MONTAŻU | INSTALLATION OPTIONS

- » Konstrukcja samonośna na 4 nogach,
- » Konstrukcja przyległa do budynku na 2 nogach.
- » Freestanding construction on 4 pillars,
- » Wall - installed construction attached to the building on 2 pillars.



SUPER

zaawansowana aluminiowa konstrukcja; ruchomy, elektrycznie sterowany, spadzisty dach, wykonany z PCV
advanced aluminium construction; retractable, electrically-motorized, sloped roof made of PVC



Pergola Super

jest najbardziej zaawansowaną technologicznie konstrukcją w naszej ofercie. Jest to produkt klasy premium dla klientów indywidualnych oraz sektora HoReCa. Konstrukcja zbudowana z profili aluminiowych. Spadzisty dach wykonany jest z wysokiej klasy PCV o zakresie bezpiecznej pracy -30 C do +70 C, który za pomocą sterowania elektrycznego można rozwijać do dowolnie wybranego ułożenia. Konstrukcja wyposażona jest w wewnętrzny system odprowadzania wody. W oparciu o przeprowadzone badania, konstrukcja pergoli Super wytrzymuje napór wiatru do 120km/h, co pozwala na użytkowanie jej niemal przez cały rok. Istnieje możliwość łączenia modułów pergoli Super.

STEROWANIE | CONTROL SYSTEM

- » Elektryczne, dostępne silniki zwykłe oraz radiowe. Zapewnia możliwość konfiguracji do systemów SMART.
- » On&Off, or remote control motors, controllable and compatible with SMART HOME solution.

OŚLONY BOCZNE I AKCESORIA | SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

- » Szkła ramkowe przesuwane,
- » Rolety Techroll 200K-Outdoor,
- » Zastony zewnętrzne,
- » Promienniki świetlne.
- » Sliding glass panels,
- » Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,
- » Outdoor curtains,
- » Radiant heater.

WYMIARY | DIMENSIONS

- » Maksymalny wymiar jednego modułu: szerokość 5m, wysięg 6m.
- » Maximum dimensions of one module: 5m width, 6m range.

KOLORY | COLOURS (POWDER - COATED)

- » Konstrukcja: kolory standard: 9010 (biały), 7016 (antracyt), za dopłatą dowolny kolor RAL,
- » Dach: biały, krem, szary, ciemnoszary, czerwony, zielony.
- » Construction (powder - coated): standard colours RAL: 9010 white, 7016 grey; on the Client's request, extra - charged: full RAL palette,
- » PVC Roof: white, cream, light/dark grey, red, green.



OŚWIETLENIE | LIGHTENING OPTIONS

- » Oświetlenie LED w profilu nośnym dachu.
- » LED lightening system integrated in roof profiles.

RODZAJE MONTAŻU | INSTALLATION OPTIONS

- » Konstrukcja samonośna na 4 nogach,
- » Konstrukcja przyległa do budynku na 2 nogach.
- » Freestanding construction on 4 pillars,
- » Wall - installed construction attached to the building on 2 pillars.



Super Pergola

premium system is the most technologically advanced solution in our offer, with its sloped, modern roof system. SUPER Pergola premium meets the requirements of either individual or HoReCa Clients. It is an aluminium construction covered with an openable, motorized roof made of high-quality PVC fabric resistant to extreme temperatures (-30 to +70 degrees Celcius) and strong wind (up to 120 km/h). With these features and its integral drainage system, VELO is a multifunctional and powerful construction to use in all weather conditions. It is modular to cover large areas.

VISION

alumiuniowa konstrukcja; stały dach wykonany ze szklanych paneli
aluminium construction; unretractible roof made of glass panels

STEROWANIE | CONTROL SYSTEM

- » Produkt z dachem stałym.
- » Unretractible roof system.

OŚŁONY BOCZNE I AKCESORIA | SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

- » Szkło ramkowe przesuwane,
- » Sliding glass panels,
- » Rolety Techroll 200K-Outdoor,
- » Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,
- » Zastony zewnętrzne,
- » Outdoor curtains,
- » Promienniki świetlne.
- » Radiant heater.

WYMIARY | DIMENSIONS

- » Maksymalny wymiar jednego modułu: szerokość 6m, wysięg 7m.
- » Maximum dimensions of one module: 6m width, 7m range.

KOLORY | COLOURS (POWDER - COATED)

- » Konstrukcja: dowolny kolor RAL.
- » Construction: full RAL palette.

OŚWIETLENIE | LIGHTENING OPTIONS

- » Oświetlenie LED w profilu nośnym dachu.
- » LED lightening system integrated in roof profiles.

RODZAJE MONTAŻU | INSTALLATION OPTIONS

- » Konstrukcja przyległa do budynku na 2 nogach.
- » Wall - installed construction attached to the building on 2 pillars.

Dach szklany Vision

stanowi alternatywne rozwiązanie dla markiz oraz pergol. Konstrukcja wykonana jest z aluminium. Dach produktu wypełniony jest taflami szkła bezpiecznego, co nadaje konstrukcji dodatkowego efektu lekkości. Zastosowanie dachu VISION w domu umożliwia użytkowanie dodatkowej strefy relaksu praktycznie przez cały rok. Produkt ma szerokie zastosowanie w gastronomii, dzięki swojej budowie jest w pełni szczelny, a wyposażony w dodatkowe osłony boczne daje możliwość powiększenia przestrzeni użytkowej lokalu.



Vision glass roof

is a perfect shelter for all seasons. It is an alternative solution for awnings. It extends living area in private mansions and offers protection from sun and rain over restaurant gardens and hotel patios. The aluminium construction, equipped with a drainage system, looks light as it is roofed with hermetic glass panels and closed with sliding glass panels, optionally.



Palmera

stalowa konstrukcja, bez zintegrowanego systemu odprowadzania wody; ruchomy, manualnie lub elektrycznie sterowany, płaski dach wykonany z PCV; trzy typy Palmery.
steel construction, without an integrated drainage system; retractible, manually-operated or electrically-motorized, flat roof made of PVC; three models of Palmera.



Pergola Palmera

Lekka forma, nowoczesny design, najwyższa jakość stalowej konstrukcji i tkanin PCV z podwyższoną klasą odporności na przemakanie.

System łatwy i lekki w obsłudze. Nawet przy dużych powierzchniach bez konieczności stosowania napędu elektrycznego. Możliwość łączenia segmentów.

STEROWANIE | CONTROL SYSTEM

- » Ręczne za pomocą drążka operacyjnego. Elektryczne, dostępne silniki zwykłe oraz radiowe. Zapewnia możliwość konfiguracji do systemów SMART.
- » Manual Control System controlled by means of an operation bar. On&Off, or remote control motors, controllable and compatible with SMART HOME solution.

OŚLONY BOCZNE I AKCESORIA | SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

- » Rolety Techroll 200K-Outdoor,
- » Zasłony zewnętrzne,
- » Promienniki świetlne
- » Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,
- » Outdoor curtains,
- » Radiant heater.

WYMIARY | DIMENSIONS

- » Maksymalny wymiar jednego modułu: szerokość 7m, wysięg 5m.
- » Maximum dimensions of one module: 7m width, 5m range.

KOLORY | COLOURS (POWDER - COATED)

- » Konstrukcja: 30 kolorów RAL w tym dwa specjalne,
- » Dach: biały, krem, szary, ciemnoszary, czerwony, zielony, niebieski, morski, antracyt, beż, brąz, jasny brąz.
- » Steel construction: 30 RAL colours; optionally, extra - charged 2 colours,
- » PVC Roof: white, cream, light/dark grey, red, green, blue, sea blue, antracite, beige, light/dark brown.

RODZAJE MONTAŻU | INSTALLATION OPTIONS

- » Konstrukcja samonośna na 4 nogach,
- » Konstrukcja przyległa do budynku na 2 nogach,
- » Dach zamontowany do ścian budynku lub innej konstrukcji.
- » Freestanding construction on 4 pillars,
- » Wall - installed construction attached to the building on 2 pillars,
- » Roof attached to the building or other construction.



1 - PALMERA ARENA



2 - PALMERA LIBRE



3 - PALMERA II




Palmera Pergola

is a sturdy, versatile and attractively priced solution. It is a high-quality, modern steel construction covered with a retractible, water-proof PCV roof. Operated manually, the roof system works smoothly and easily even in large dimensions. Optionally, PALMERA can be motorized and modular to suit our Clients' preferences, or the structural conditions.


OSŁONY BOCZNE




Stałe/ruchome okiennice aluminiowe
Static/rotatable aluminium louvers



Szklą ramkowe przesuwane
Sliding glass panels




Rolety Techroll 200K-Outdoor
Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,



Zasłony zewnętrzne
Outdoor curtains

SIDE COVER OPTIONS

WITAMY W ŚWIECIE SKALMAR WELCOME TO THE SKALMAR WORLD



Rolety Tekstylne | Roller Blinds
Rolety Dzień&Noc | Day&Night Blinds
Rolety Screen | Screen Roller Blinds

Panele | Panel Blinds

Plisy | Pleated Blinds

Żaluzje poziome | Horizontal Blinds
Żaluzje pionowe | Vertical Blinds

Zasłony, kotary, rolety rzymskie | Curtains
& Roman Blinds

Rolety zewnętrzne | Roller Shutters
Bramy Garażowe | Garage Doors

Kraty nożycowe | Security Folding Trellis Gates





Life & Design Showrooms

Salon Główny w Krakowie

ul. Bieżanowska 78 A
30-826 Kraków
Polska
Tel. +48 12/656 20 04
Kom +48 790 207 959
biuro@skalmar.pl

Main Showroom in Cracow

78 A Bieżanowska Str.
Cracow 30-826
Poland
Tel. +48 12/656 20 04
Mob. +48 606 922 000
biuro@skalmar.pl

Salon w Czarnochowicach

Czarnochowice 269
32-020 Wieliczka
Polska
Tel. +48 12/278 50 58
Kom +48 790 200 078
produkcja@skalmar.pl

Showroom in Czarnochowice

269 Czarnochowice
Wieliczka 32-020
Poland
Tel. +48 12/278 50 58
Mob. +48 502 389 325
biuro@skalmar.pl

www.skalmar.pl

