



bezpieczeństwo, komfort użytkowania

wysoka jakość, niezawodność, estetyka

oszczędność miejsca, lepsza widoczność

## BGR / BPR

### SYSTEMY BRAMOWE

■ Bramy zwijane mogą być montowane zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących budynkach. Stanowią zabezpieczenie otworów budowlanych, hal przemysłowych, garaży, budynków magazynowych czy handlowo-usługowych przed niepożądanym dostępem i czynnikami atmosferycznymi.

■ Dzięki bogatej gamie kolorów są doskonałym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku. Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych.

■ Jedną z zalet zastosowania bramy zwijanej jest oszczędność miejsca. Pracująca w płaszczyźnie pionowej brama jest dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd do garażu jest krótki lub prowadzi wprost z jezdni. Poprawia to znacznie bezpieczeństwo kierującego, gdyż podniesiona kurtyna bramy nie ogranicza widoczności.





BGR / SKO-P




BGR / SK



BGR / KNB

DOSTĘPNE PROFILE

■ Profile aluminiowe wypełnione pianką poliuretanową, typu:



**PA 52** | wysokość profilu: 52 mm  
grubość: 13 mm




**PA 55** | wysokość profilu: 55 mm  
grubość: 14 mm



**PA 77** | wysokość profilu: 77 mm  
grubość: 18,5 mm

■ Profile ekstrudowane, typu:



**PE 55** | wysokość profilu: 55 mm  
grubość: 14 mm



**PER 77** | wysokość profilu: 77 mm  
grubość: 18,5 mm



**PE 100** | wysokość profilu: 100 mm  
grubość: 25 mm



**PEW 77** | wysokość profilu: 77 mm  
grubość: 14,5 mm

■ Profile uzupełniające, typu:



MONTAŻ



BGR / SK



BPR / KNS

DOSTĘPNE PROFILE

■ Profile ekstrudowane, typu:



**PE 100** | wysokość profilu: 100 mm  
grubość: 25 mm

■ Profile uzupełniające, typu:



**PER 100** | wysokość profilu: 100 mm  
grubość: 25 mm


■ Profile kratowe, typu:



**PEK 100** | wysokość profilu: 100 mm  
grubość: 25 mm



## KOLORYSTYKA PROFILI



Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.

\* Kolor specjalny – na zamówienie.

\*\* na specjalne zamówienie możliwość lakierowania profili ekstrudowanych na dowolny kolor z palety RAL.

## NAPĘDY I AKCESORIA



Siłowniki rurowe



Fotokomórki



Korby



Przełączniki klawiszowe i kluczowe



Napędy nasadowe



Łańcuchy



Centralki z pilotami



Listwy dotykowe



Centralka inteligentnego sterowania budynkiem



Centrala inteligentnego sterowania ZenPro SmartPilot

